

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30. E-mail: rpn@55.rosпотребнадзор.ru ; http://55.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 659

“ 14 ” октября 2021г.

Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска "Средняя общеобразовательная школа № 129"

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области Омаровой Ириной Сергеевной при проведении контрольного (надзорного) мероприятия, плановой выездной проверки, на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 29 сентября 2021 года № 659 в отношении бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска "Средняя общеобразовательная школа № 129", по адресу: 644053, г. Омск, ул. Магистральная, 70, ИНН 5501040187, ОГРН 1025500507592

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленные международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ст. 11, ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 39;

2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, п.п. 1.4, 1.8, 2.4.6.2, 2.11.2, 3.4.14;

- отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование, используемое для осуществления деятельности по реализации программ начального, основного и среднего общего образования на действующее наименование (имеется СЭЗ на МОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа № 129" от 03.03.2011г.) (п. 1.4 СП 2.4.3648-20);

- на объекте не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов (лабораторный контроль) (п. 1.8 СП 2.4.3648-20);

- на пищеблоке имеется неисправное оборудование (посудомоечная машина) (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20);

- в помещениях (горячий цех пищеблока, каб. № 29 (2 окна), кабинеты №№ 2, 5, 8, 11, 17, 18, 22, 25, 27, библиотека (по 3 окна), кабинет информатики, каб. № 26 (4 окна), кабинет психолога (3 окна), в обоих малых физкультурных залах (по 4 окна в каждом), вожатская (2 окна), в раздевалках для мальчиков и девочек при большом спортивном зале (по 1 окну в каждом помещении), снарядная (1 окно), 2 лестничных проёма (по 2 окна), рекреации 2 и 3 этажей (по 3 окна в каждом крыле), подоконники, оконные рамы имеют дефекты в виде облупившейся краски, что не позволяет качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20);

- отмечено превышение норм по наполняемости в начальных классах: исходя из фактической площади учебных кабинетов и на основании нормы площади на одного учащегося 2,5м² (п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20);

- в классе 1а превышение на 11 человек, согласно площади кабинета (47,3 м²), вместимость 19 человек (фактически 30);

- в классе 1б превышение на 11 человек, согласно площади кабинета (48,5 м²), вместимость 19 человек (фактически 30);

- в классе 2а превышение на 12 человек, согласно площади кабинета (46,9 м²), вместимость 18 человек (фактически 30);

Томши Верна
Директор школы *М.В. Томшикова*



- в классе 2б превышение на 7 человек, согласно площади кабинета (50,6 м²) вместимость 19 человек (фактически 27);
- в классе 3а превышение на 10 человек, согласно площади кабинета (48,3 м²) вместимость 19 человек (фактически 29);
- в классе 3б превышение на 11 человек, согласно площади кабинета (47,7 м²) вместимость 19 человек (фактически 30);
- в классе 4а превышение на 9 человек, согласно площади кабинета (50,9 м²) вместимость 20 человек (фактически 29);
- в классе 4б превышение на 11 человек, согласно площади кабинета (46,9 м²) вместимость 19 человек (фактически 27);

- не обеспечена иммунизация сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок: отсутствуют сведения подтверждающие факт постановки профилактической прививки или наличия медицинских противопоказаний к иммунизации против кори (V, RV) - следующих сотрудников – Кузьмина С.П. 10.02.1969 г.р., отсутствуют сведения подтверждающие факт постановки профилактической прививки или наличия медицинских противопоказаний к иммунизации против кори (RV) - следующих сотрудников Кунгурцева Т.М. 18.05.1972 г.р., отсутствуют сведения подтверждающие факт постановки профилактической прививки или наличия медицинских противопоказаний к иммунизации против дифтерии - следующих сотрудников Литвинова Г.Б. 05.08.1963 г.р. (последняя прививка 09.02.2007г.), Спицина В.С. 24.08.1978 г.р. (последняя прививка 30.03.2011г.), Чуянов В.Н. 05.11.1959 г.р. (последняя прививка 24.03.2010г.), Эзенкрейн Н.Н. 24.01.1984 г.р. (последняя прививка 24.03.2010г.), отсутствуют сведения подтверждающие факт постановки профилактической прививки или наличия медицинских противопоказаний к иммунизации против брюшного тифа - следующих сотрудников Кунгурцева Т.М. 18.05.1972 г.р. (дворник), отсутствуют сведения подтверждающие факт постановки профилактической прививки или наличия медицинских противопоказаний к иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID 19) - следующих сотрудников Лаврова К.Н. 21.10.1992г.р., что является нарушением раздела II п. 64, п. 65, п. 66, п. 67 СП 3.3686 «Санитарно эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; ч. 2 ст. 5 ФЗ – 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; приказ № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» приложение 1,2. Эзенкрейн Н.Н. 24.01.1984 г.р. привита против дифтерии 13.10.2021г., Чуянов В.Н. 05.11.1959г.р. привит против дифтерии 13.10.2021г., Спицина В.С. 24.08.1978 г.р. привита против дифтерии 13.10.2021г., Литвинова Г.Б. 05.08.1963 г.р. привита против дифтерии 13.10.2021г., Кунгурцева Т.М. привита против кори (RV) 07.10.2021г., Кузьмина С.П. 10.02.2021г. привита против кори (V) 12.10.2021г. Лаврова К.Н. 21.10.1992 г.р. уволена на основании приказа № 18-К от 13.10.2021г.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,

**с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:**

Бюджетному общеобразовательному учреждению города Омска "Средняя общеобразовательная школа № 129", по адресу: 644053, г. Омск, ул. Магистральная, 70, ИНН 5501040187, ОГРН 1025500507592

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1.	Получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам на здания, строения, сооружения, помещения,	17.11.2023

	оборудование, используемое для осуществления деятельности по реализации программ начального, основного и среднего общего образования на действующее наименование (п. 1.4 СП 2.4.3648-20);	
2.	На объекте осуществлять лабораторный контроль в рамках производственного контроля (п. 1.8 СП 2.4.3648-20);	17.11.2023
3.	Отремонтировать неисправное оборудование на пищеблоке (посудомоечная машина) (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20);	17.11.2022
4.	Обеспечить наличие гладкой поверхности подоконников, оконных рам в помещениях (горячий цех пищеблока, каб. № 29 (2 окна), кабинеты №№ 2, 5, 8, 11, 17, 18, 22, 25, 27, библиотека (по 3 окна), кабинет информатики, каб. № 26 (4 окна), кабинет психолога (3 окна), в обоих мадрых физкультурных залах (по 4 окна в каждом), вожатская (2 окна), в раздевалках для мальчиков и девочек при большом спортивном зале (по 1 окну в каждом помещении), снарядная (1 окно), 2 лестничных проёма (по 2 окна), рекреации 2 и 3 этажей (по 3 окна в каждом крыле), позволяющей качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20);	17.11.2023
5.	Обеспечить комплектование первых классов с учётом нормы площади на одного учащегося (п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20)	17.11.2023
6.	Обеспечить иммунизацию сотрудников (указанных в акте) в рамках национального календаря профилактических прививок и прививок по эпидпоказаниям. Основание: раздела II п. 64, п. 65, п. 66, п. 67 СП 3.3686 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; ч. 2 ст. 5 ФЗ – 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; приказ № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» приложение 1,2.	28.12.2021г.

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (эл. адрес: gdp@55.rosпотребнадzor.ru, Nastya.rpn85@mail.ru или по адресу: 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании информация, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска "Средняя общеобразовательная школа № 129", 644053, г. Омск, ул. Магистральная, 70
(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)